



Front:
Lack Bianco Weiß

Korpus:
Lack Bianco Weiß

Absetzung:
Lack Sahara
Lack Bianco Weiß

Kranz:
Lack Sahara
Lack Bianco Weiß

Blanko


Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße.

Gültig ab:

Gültig bis:



**Drehtüren
mit Dämp-
fung**



**Gleittüren mit
integrierter
Dämpfung**



**Schubkästen mit
Selbsteinzug und
Dämpfung
inkl. Vollauszug**



furn plan

Stand 16.01.2020

Produktinformation

- Schrankelementbreiten ca. 40, 50, 80 und 100 cm breit
- Schrankschubkästen in den Breiten 50 und 100 cm
- Schubkästen mit Volllauszug (ohne Aufpreis)
- Je Schrankelement 2x 22 mm starke Einlegeböden und 1 Kleiderstange, je bis 20 kg belastbar
- optional mit Seitenwangen in Kranzausführung
- Ecklösungen
- Sonderanfertigungen wie z. B. Breiten, Höhen-Tiefenkürzung, seitliche und hintere Schränke
- Gleittürenschränke ca. 202, 242, 262, 282, 302, und 322 cm breit
- Gleittürenschränke mit und ohne Kranzprofil
- optional mit Kranzbeleuchtung „DUO“
- vielseitige Zusatzausstattung, Schubkästen inklusiv Volllauszug
- Bettbreiten, Liegefläche: 160, 180 und 200 cm
- Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Bettkopfteil inklusiv LED Beleuchtung, beidseitig getrennt schaltbar
- montagefreundliche Sockelsteller, von oben ausrichtbar
- Hochwertige Verarbeitung mit Ganzmetallbeschlägen
- Umweltschonende UV- härtenden Wasserlacke
- Umfangreiches Beimöbelprogramm, Schubkästen mit Volllauszug
- Made in Germany - Tradition seit über 125 Jahren

Inhaltsverzeichnis:

Produktinformation	Seite 2
Zusammenstellungen mit Drehtürenschränke	Seiten 3 + 4
Zusammenstellungen mit Gleittürenschränke	Seiten 5
Zubehör - Sets	Seite 6
4-türige Schränke	Seite 7
5-türige Schränke	Seite 8
6-türige Schränke	Seite 9
Anbausystem	Seiten 10 - 12
Ecklösungen	Seite 13
Gleittürenschränke	Seite 14
Zusatzausstattung	Seite 15
Sonderanfertigungen	Seite 16
Betten und Beimöbel	Seite 17
Beimöbel und Wandborde	Seite 18
Informationen zur Energieeffizienz	Seite 19

EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kastenschränke / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15048
Kollektion / collection / Modell / model
Kollektion 2016/2017
Prüfnummer / control number
2015048



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

Hinweis zur EU Verordnung 874/2012

LED Leuchten: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Energieeffizienzklassen: A++ - A



Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.

Montage- und Planungshinweise

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.











Wandmontage







Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.






Unter folgendem Link können Sie sich unseren Loddenkemper Qualitäts- und Möbelpass mit ausführlichen Gebrauchs- und Pflegehinweisen downloaden:

<http://www.loddenkemper.de/downloads/qualitaetpass/>





Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	PG 1
  Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 5-trg. Türen in Frontausführung, Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9250	
  Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 6-trg. Türen in Frontausführung, Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9260	
  Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 5-trg., 1. + 5. Tür in Absetzung, 2. - 4. Tür in Frontausführung Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9252	
  Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 6-trg., 1. + 6. Tür in Absetzung, 2. - 5. Tür in Frontausführung Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9262	
	2er Set Bettschubkästen in Korpusausführung Bettfüße werden durch Fußteilblende in Korpusausführung ersetzt!	07213	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!	07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar 2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	07511 07512	

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	PG 1
 Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 5-trg., mit 3 Schubkästen inkl. Vollauszug Türen und Schubkästen in Frontausführung Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9350	
 Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 6-trg., mit 3 Schubkästen inkl. Vollauszug Türen und Schubkästen in Frontausführung Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9360	
 Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 5-trg., mit 3 Schubkästen inkl. Vollauszug Türen in Frontausführung, Schubkästen in Absetzung Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9352	
 Bitte die Bettbreite angeben!	Modellzusammenstellung bestehend aus: Schrank, 6-trg., mit 3 Schubkästen inkl. Vollauszug Türen in Frontausführung, Schubkästen in Absetzung Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9362	
	2er Set Bettschubkästen in Korpusausführung Bettfüße werden durch Fußteilblende in Korpusausführung ersetzt!	07213	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!	07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar 2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	07511 07512	

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	PG 1
 Bitte die Bettbreite angeben! 	Modellzusammenstellung bestehend aus: Gleittürenschränk 2-trg. 261,9 cm breit 10 Felder in Frontausführung, Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9230	
	Kranzprofil für Gleittürenschränk 2.-trg. 261,9 cm breit	07351	
 Bitte die Bettbreite angeben! 	Modellzusammenstellung bestehend aus: Gleittürenschränk 2-trg. 301,9 cm breit 10 Felder in Frontausführung, Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. Beleuchtung 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen inkl. Vollauszug, Abdeckblatt in Absetzung	9233	
	Kranzprofil für Gleittürenschränk 2.-trg. 301,9 cm breit	07353	
	LED- Einbauleuchte „Duo“ 2er Set, 7,2 Watt je Leuchte; EEK A++ für Gleittürenschränke mit Kranz	022402	
	2er Set Bettschubkästen in Korpusausführung Bettfüße werden durch Fußteilblende in Korpusausführung ersetzt!	07213	



Zubehör- Sets






Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	PG 1
	Zubehör - Set 2, bestehend aus: - Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange - Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm - LED-Innenbeleuchtung, 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku, Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker	80er Breite 100er Breite	9002 9012
	Zubehör - Set 8, bestehend aus: - Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links mit Kleiderstange - Staubleiste für Schubkästen stapelbar, Höhe 3,0 cm - Schubkasten, stapelbar mit Glaseinsatz, Höhe 19,0 cm - Schubkasten, stapelbar mit Glaseinsatz, Höhe 13,0 cm - Einlegeboden	100er Breite	9018

Standardschränke

Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung






Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
	Schrank 4-trg. Türen in Frontausführung	202 223 59,5	1402	
	Schrank 4-trg. 1. + 4. Tür in Absetzung 2. + 3. in Frontausführung	202 223 59,5	1432	
	Schrank, 4-trg. 3 Schubkästen unter 2. + 3. Tür Türen und Schubkästen in Frontausführung	202 223 59,5	1409	
	Schrank, 4-trg. 3 Schubkästen unter 2. + 3. Tür Türen in Frontausführung Schubkästen in Absetzung	202 223 59,5	1495	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!		07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar	+2,3 223 +0,5	07511	
	2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	2x+2,3 223 +0,5	07512	

Standardschränke

Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

= Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung






Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
	Schrank 5-trg. Türen in Frontausführung	252 223 59,5	1502	
	Schrank 5-trg. 1. + 5. Tür in Absetzung 2. - 4. in Frontausführung	252 223 59,5	1532	
	Schrank, 5-trg. 3 Schubkästen unter 3. Tür Türen und Schubkästen in Frontausführung	252 223 59,5	1509	
	Schrank, 5-trg. 3 Schubkästen unter 3. Tür Türen in Frontausführung Schubkästen in Absetzung	252 223 59,5	1595	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!		07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar 2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	+2,3 223 +0,5 2x+2,3 223 +0,5	07511 07512	

Standardschränke

Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung



Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T			Bestell- Nr.	PG 1
	Schrank 6-trg. Türen in Frontausführung	302	223	59,5	1602	
	Schrank 6-trg. 1. + 6. Tür in Absetzung 2. - 5. in Frontausführung	302	223	59,5	1642	
	Schrank, 6-trg. 3 Schubkästen unter 3. + 4. Tür Türen und Schubkästen in Frontausführung	302	223	59,5	1609	
	Schrank, 6-trg. 3 Schubkästen unter 3. + 4. Tür Türen in Frontausführung Schubkästen in Absetzung	302	223	59,5	1695	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!				07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar	+2,3	223	+0,5	07511	
	2er Set Seitenwangen in Kranzausführung	2x+2,3	223	+0,5	07512	

Anbausystem




Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung



Startschrank 2-trg. 2 Außenseiten Anbauschrack 2-trg, 1 Mittelseite Anbauschrack 2-trg, 1 Mittelseite








Frontansicht	Warenbeschreibung		Korpusmaße inkl. Front			Bestell-Nr.	PG 1
B	H	T					
 42/52	Startschrank, 1-trg. Tür in Frontausführung 2 Außenseiten	links-angeschlagen (Abb.)	42	223	59,5	1120	
		rechts-angeschlagen	52	223	59,5	1121	
 40/50	Anbauschrack, 1-trg. Tür in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	40	223	59,5	1116	
		rechts-angeschlagen	50	223	59,5	1117	
 42/52	Startschrank, 1-trg. Tür in Absetzung 2 Außenseiten	links-angeschlagen (Abb.)	42	223	59,5	1177	
		rechts-angeschlagen	52	223	59,5	1173	
 40/50	Anbauschrack, 1-trg. Tür in Absetzung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	40	223	59,5	1157	
		rechts-angeschlagen	50	223	59,5	1137	
 52	Startschrank, 1-trg., 3 Schubkästen Tür und Schubkästen in Frontausführung 2 Außenseiten	links-angeschlagen (Abb.)	52	223	59,5	1183	
		rechts-angeschlagen	52	223	59,5	1184	
 50	Anbauschrack, 1-trg., 3 Schubkästen Tür und Schubkästen in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	50	223	59,5	1185	
		rechts-angeschlagen	50	223	59,5	1186	

Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung







Frontansicht	Warenbeschreibung		Korpusmaße inkl. Front			Bestell- Nr.	PG 1
			B	H	T		
 52	Startschrank, 1-trg., 3 Schubkästen Schubkästen in Absetzung Tür in Frontausführung 2 Außenseiten	links-angeschlagen (Abb.)	52	223	59,5	1168	
		rechts-angeschlagen	52	223	59,5	1169	
 50	Anbauschrank, 1-trg., 3 Schubkästen Schubkästen in Absetzung Tür in Frontausführung1 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	50	223	59,5	1150	
		rechts-angeschlagen	50	223	59,5	1151	
 82/102	Startschrank, 2-trg., Türen in Frontausführung 2 Außenseiten		82	223	59,5	1251	
			102	223	59,5	1252	
 80/100	Anbauschrank, 2-trg. Türen in Frontausführung 1 Mittelseite		80	223	59,5	1279	
			100	223	59,5	1280	
 82/102	Startschrank, 2-trg., Türen in Absetzung 2 Außenseiten		82	223	59,5	1246	
			102	223	59,5	1248	
 80/100	Anbauschrank, 2-trg. Türen in Absetzung 1 Mittelseite		80	223	59,5	1285	
			100	223	59,5	1287	
 82/102	Startschrank, 2-trg. 1. Tür in Absetzung , 2. Tür in Frontausführung 2 Außenseiten		82	223	59,5	1245	
			102	223	59,5	1258	
 80/100	Anbauschrank, 2-trg. 1. Tür in Absetzung , 2. Tür in Frontausführung 1 Mittelseite		80	223	59,5	1284	
			100	223	59,5	1257	

Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

= Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung






Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T			Bestell- Nr.	PG 1
	Startschrank, 2-trg. 1. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung 2 Außenseiten links und rechts	82 102	223 223	59,5 59,5	1244 1253	
	Anbauschränk, 2-trg. 1. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung 1 Mittelseite	80 100	223 223	59,5 59,5	1282 1254	
	Startschrank, 2-trg., 3 Schubkästen in Frontausführung 2 Außenseiten	102	223	59,5	1283	
	Anbauschränk, 2-trg., 3 Schubkästen in Frontausführung 1 Mittelseite	100	223	59,5	1286	
	Startschrank, 2-trg., 3 Schubkästen 3 Schubkästen in Absetzung Türen in Frontausführung 2 Außenseiten	102	223	59,5	1298	
	Anbauschränk, 2-trg., 3 Schubkästen 3 Schubkästen in Absetzung 1 Mittelseite	100	223	59,5	1265	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!				07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar	+2,3	223	+0,5	07511	

Eck-Lösungen

Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange


Innentiefe 55 cm









 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung		Korpusmaße inkl. Front			Bestell- Nr.	PG 1
B	H	T					
	Eck-Startschrank 1-trg. 1 Tür in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	98	223	98	1076	
		rechts-angeschlagen	98	223	98	1077	
	Eck-Anbauschrack 1-trg. Tür in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	98	223	96	1078	
		rechts-angeschlagen	98	223	96	1079	
	Eck-Startschrank 1-trg. 1 Tür in Absetzung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	98	223	98	1083	
		rechts-angeschlagen	98	223	98	1084	
	Eck-Anbauschrack 1-trg. Tür in Absetzung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	98	223	96	1039	
		rechts-angeschlagen	98	223	96	1029	
	Eckwinkleiste für Schrankzusammenstellungen ohne Eckschrack, für Umbau links und rechts verwendbar Raumbedarf bei Schranktiefe 59,5 = 63,5 cm Auch andere Maße auf Anfrage möglich, optimale Raumnutzung über Eck von Wand zu Wand. Preisgünstige Alternative auch für Kamine.		8	223	8	0532	
	Aufpreis für Ecklösung mit Blindtür vom 2-trg. Anbauelement Platzbedarf für diese Ecklösung (auch andere Maße auf Anfrage möglich)					0881	
	Spiegeltür (nicht flächenbündig) Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!					07001	
	Seitenwange einzeln in Kranzausführung links und rechts anwendbar		+2,3	223	+0,5	07511	

Sonderanfertigung

Diverse Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!





Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	PG 1
	Schranksbreitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung	0809 0810 0838 0819	
	Schubkastenschrank- Breitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung	08421 08422 0838 0819	
	Schranksiefenkürzung je 1- bzw. 2-türiges Element Bei Kürzungen mit Schrankinnentiefe unter 54 cm, liefern wir serienmäßig eine 26 cm, ausziehbare Kleiderstange mit Tiefenkürzung bei Schränken mit Schubkästen, - max. Kürzung um 18,5cm Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden	0823 0838	
	Schrankshöhenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung	0811 0812 0819	
 X = Raummaße	Schranksabschrägung hinten je 1- bzw. 2-türiges Element (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) Schranksabschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 1-türiges Element Schranksabschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 2-türiges Element	0825 0894 0895	
 X = Raummaße	Schranksabschrägung seitlich nur bei 1-trg. Schrankelement (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) (bei Spiegeltüren nicht möglich!) Alle geschrägte Elemente werden mit Weitwinkelscharnieren ausgeliefert. Bei Schrägen unterhalb des Griffes nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich!	0824	
 165°	Weitwinkelscharniere bis 165° für Schranktüren, bei Eckschrank nicht möglich (nicht kombinierbar mit Kleiderlift)	0835	
	Aussenseite ohne Beschläge als Blendmaterial	0335	
	Schranksür links mit Griff für 2-trg. Elemente	0806	

Gleittürenschränke


Standard-Inneneinteilung: 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm



 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung



Schrank ohne Kranz





Schrank mit Kranz

















Schrank mit Kranz und Einbauleuchte „Duo“



Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front			Bestell- Nr.	PG 1
B	H	T				
	Kranzprofil für Gleittürenschränk Breite: 201,9 cm Breite: 241,9 cm Breite: 261,9 cm Breite: 281,9 cm Breite: 301,9 cm Breite: 321,9 cm	+1	+5,6	+3,5	07349	
		+1	+5,6	+3,5	07350	
		+1	+5,6	+3,5	07351	
		+1	+5,6	+3,5	07352	
		+1	+5,6	+3,5	07353	
		+1	+5,6	+3,5	07354	
	LED- Einbauleuchte „Duo“ 2er Set, 7,2 Watt je Leuchte; EEK A++ für Gleittürenschränke mit Kranz				022402	
	Gleittürenschränk 2-trg. 10 Felder in Frontausführung	201,9	224	66,7	137500	
		241,9	224	66,7	137600	
		261,9	224	66,7	137700	
		281,9	224	66,7	137800	
		301,9	224	66,7	147500	
		321,9	224	66,7	147600	







Zusatzausstattung


Schubkästen mit Selbsteinzug









Frontansicht	Warenbeschreibung		Bestell-Nr.		Frontansicht	Warenbeschreibung		Bestell-Nr.	
	Einlegeboden	40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0082 0001 0003 0002			Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange	80 cm breit 100 cm breit	0544 0545	
	Einlegeboden mit Kleiderstange	40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0083 0051 0053 0052			Nicht möglich über Schubkästen			
	Einlegeboden mit Beleuchtungsblende	1,6 Watt; 40 cm breit 2,1 Watt; 50 cm breit 3,6 Watt; 80 cm breit 4,6 Watt; 100 cm breit	0004 0005 0006 0007			Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange	80 cm breit 100 cm breit	0272 0275	
	Einlegeboden für Eckschrank	98 x 96 cm	0012			Nicht möglich über Schubkästen			
	Kleiderstange für Einlegeboden	40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0240 0241 0242 0243						
	Eckschrank		0244						
	schwenkbarer Kleiderbügelhalter zur Montage unter Boden	84 mm, vernickelt	0590			Krawattenhalter abklappbar und nach vorne ausziehbar Befestigung an der Schrankseite 50 cm lang, 20 cm hoch		0258	
	LED-Innenbeleuchtung	6 LED neutral weiß mit Lithium Akku Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker	0221			Krawattenstange Breite 36 cm		0253	
	USB-Netzgerät zum Laden		0220			Kleiderlift für Schränke Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg	80 cm breit 100 cm breit	0277 0274	
	Funkfernbedienung für Beleuchtung (1 Sender, 1 Empfänger mit 2 Ausgängen für Euro Flachstecker)	Alternative zum standardmäßig ausgelieferten Fußschalter	0602			Tür-Innenspiegel	33 x 125 cm 22,5 x 90 cm 30 x 190 cm	0201 0205 0207	
- Folgende Schubkästen sind stapelbar!									
Einlegeboden zur Abdeckung erforderlich!									
- Nur für den unteren Schubkasten ist eine Staubleiste für die Montage auf dem Sockelboden erforderlich!									
	Schubkasten inkl. Vollauszug mit Holzfront	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0566 0567 0568			Gürtelhalter Tiefe: 52,5 cm Höhe: 8,5 cm		0576	
	Schubkasten inkl. Vollauszug mit Glaseinsatz	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0572 0573 0574			Schubkasteneinsatz inkl. Vollauszug für 3 Schubkästen mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront	80 cm breit 100 cm breit	0557 0559	
	Schubkasten inkl. Vollauszug mit Holzfront	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0587 0588 0589						
	Schubkasten inkl. Vollauszug mit Glaseinsatz	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0592 0593 0594						
	Staubleiste	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0596 0597 0598		* Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!				

Betten und Beimöbel

 = Korpus / Frontausführung
 = Absetzung / Kranzausführung


Frontansicht	Warenbeschreibung	Liegefläche	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
	Bett in Korpusausführung mit Metallfuß, Spange und Feder vom Formkopfteil in Absetzung Formkopfteil inkl. LED Beleuchtung (2x 1,9 Watt; EEK A++) Fußteilhöhe: 47,5 cm Bettseitenhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: 23 cm Einlegetiefe für Federholzrahmen: 18 cm	160 x 200	168,2 94,6 213,4	3515	
		180 x 200	188,2 94,6 213,4	3615	
		200 x 200	208,2 94,6 213,4	3715	
	Bettseitensondermaß	190 cm 210 cm 220 cm		07190 07210 07220	
	LED Orientierungslicht (2er Set) ca. 0,9 Watt; EEK A+ mit Bewegungsmelder (wird unter die Bettseite montiert)			0222	
	2er Set Bettschubkästen in Korpusausführung Bettfüße werden durch Fußteilblende in Korpusausführung ersetzt!			07213	
	Konsole, 2 Schubkästen (inkl. Vollauszug) Schubkästen in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung		60,2 47,5 42,1	4062	
	Konsole, 3 Schubkästen (inkl. Vollauszug) Schubkästen in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung		60,2 61,6 42,1	4063	
	Breitenkürzung 2 Beimöbelschubkästen			087502	
	Breitenkürzung 3 Beimöbelschubkästen			087503	



Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
	Kommode, 4 Schubkästen (inkl. Vollauszug) Schubkästen in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung	60,2 81,7 42,1	4244	
	Kommode, 4 Schubkästen (inkl. Vollauszug) durch Mittelseite geteilt Abdeckblatt in Absetzung Schubkästen in Frontausführung	120,3 81,7 42,1	4285	
	Kommode, 1 Tür, 4 Schubkästen (inkl. Vollauszug) Tür und Schubkästen in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür	120,3 81,7 42,1	4355	
	Kommode, 4 Schubkästen (inkl. Vollauszug), 1 Tür Schubkästen und Tür in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür	120,3 81,7 42,1	4356	
	Herrenkommode, 2 Türen Türen in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür	120,3 81,7 42,1	4648	
	Kommode, 2 Türen, 4 Schubkästen (inkl. Vollauszug) Türen und Schubkästen in Frontausführung Abdeckblatt in Absetzung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür	180,4 81,7 42,1	4461	
	Wandbord in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk max. Zuladung: bis Breite 120 = 10 kg ab Breite 180 = 15 kg	45 3 20 60 3 20 120 3 20 180 3 20	0120 0122 0123 0133	
	Aufpreis für Zwischenmaß lt. Angabe		0816	
	Breitenkürzung 1 Kommodentür		0874	
	Breitenkürzung 4 Beimöbelschubkästen		087504	



7,2 Watt je Leuchte; EEK A++



0,9 Watt A+




0,9 Watt A+

022402

Wessel - 54012038



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012




0222

Halemeier - L180



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012




0221

Halemeier - L180



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.




Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Einlegeboden mit Beleuchtungsblende




1,6 Watt; 40 cm breit 0004
2,1 Watt; 50 cm breit 0005
3,6 Watt; 80 cm breit 0006
4,6 Watt; 100 cm breit 0007

hfh - Solutions

0004



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012




hfh - Solutions

0005



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012




hfh - Solutions

0006



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012




hfh - Solutions

0007



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

