

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin




LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
*LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable*



LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (LO69) *Marble minerals washbasin gloss alpine white (LO69)*

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Inkl. Clou-Überlaufsystem/*incl. Clou overflow system*



MWLOO6



MWLOO10R



MWLOO10L



MWLOO12R



MWLOO12L




MWLOO12D



MWLOO16D

Alle Becken/*all basins* = 58 x 12 x 31 cm



Detail

Schränke/cabinets 3150

Frontfarben/front colours

MDF-foliert/MDF-coated


Rahmenfront – Rahmenbreite 20 mm / framed front – width of frame 20 mm

	603 Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> LOC_		605 Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark Finish</i> LOJ_
	606 Teak Natur Nachbildung <i>Natural Teak Finish</i> LOT_		601 Weiß Glanz <i>Gloss White</i> LOG_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2

PG 3

	286 Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> E/LO86		042 Weiß Glanz Folie <i>Gloss White</i> G/LO50
	490 Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphit Chestnut Finish</i> C/LO45		
	481 Teak Natur Nachbildung <i>Natural Teak Finish</i> T/LO51		
	488 Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark Finish</i> J/LO58		

Regalfarben/ *shelf colours*

287



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
 LO86

489



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
 LO58

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
 LO45

285



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
 LO84

482



Teak Natur Nachbildung
Natural Teak Finish
 LO51

Griffe/ *handles*

Chrom Glanz
Gloss Chrome
 290/291
 $\Phi-\Phi$ 160 mm/320 mm

 $\Phi-\Phi$ = Bohrabstand/ *hole spacing*Beleuchtung / *lighting*

Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)







WI6, WI8

Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light







WI6, WI8

Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
 The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals washbasin incl. Clou overflow system</i>	60,2	5	45	MWLOO6		
						
					PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	44,5	DWMDA6		
 Spiegelschrank, 1 vollflächig verspiegelte Tür mit Facette, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W16 16,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 1 full mirrored door with bevel, 2 glass boards, LED lighting W16 16,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	60	68,2	13,6	SWIA6L	Links/left	
						
 Spiegelschrank, 1 vollflächig verspiegelte Tür mit Facette, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W16 16,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 1 full mirrored door with bevel, 2 glass boards, LED lighting W16 16,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	60	68,2	13,6	SWIA6R	Rechts/right	
						
 Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W16 16,2 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel with bevel LED-lighting W16 16,2 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	60	68,2	2,9	SPWIA6		
						





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage links, inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals washbasin depot on the left, incl. Clou overflow system</i>	100,4	2/ 5	45	MWLOO10L		
							
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug, 1 Schubkasten, 1 Regal <i>washbasin base cabinet 1 extension, 1 drawer, 1 shelf</i>	100	47,8	44,5	DWMDASR10	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 drawer</i>	100	47,8	44,5	DWMDASA10		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen mit Facette, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W18 21,7 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors with bevel, 2 glass boards, LED lighting W18 21,7 adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	100	68,2	13,6	SWIA10R		
							
	Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W18 21,7 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A–A++ <i>mirror panel with bevel LED-lighting W18 21,7 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	100	68,2	2,9	SPWIA10		
							






EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage rechts, inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals washbasin depot on the right, incl. Clou overflow system</i>	100,4	2/ 5	45	MWLOO10R	
						
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug, 1 Schubkasten, 1 Regal <i>washbasin base cabinet 1 extension, 1 drawer, 1 shelf</i>	100	47,8	44,5	DWMDASR10	PG2 matt/matt
						PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 drawer</i>	100	47,8	44,5	DWMDASA10	
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen mit Facette, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W18 21,7 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors with bevel, 2 glass boards, LED lighting W18 21,7 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	13,6	SWIA10L	
						
	Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W18 21,7 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel with bevel LED-lighting W18 21,7 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	100	68,2	2,9	SPWIA10	
						




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage links, inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals washbasin depot on the left, incl. Clou overflow system</i>	120,4	2/ 5	45	MWLOO12L	
						
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 drawer</i>	120	47,8	44,5	DWMDASA12	PG2 Matt/matt
						PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug, 2 Schubkästen, 1 Regal <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers, 1 shelf</i>	120	47,8	44,5	DWMDASSR12	
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen mit Facette, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W18 21,7 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors with bevel, 4 glass boards, LED lighting W18 21,7 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	13,6	SWIA12	
						
	Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W18 21,7 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A–A++ <i>mirror panel with bevel LED-lighting W18 21,7 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,9	SPWIA12	
						




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			




	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage rechts, inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals washbasin depot on the right, incl. Clou overflow system</i>	120,4	2/ 5	45	MWLOO12R	
						
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 drawer</i>	120	47,8	44,5	DWMDASA12	PG2 Matt/matt
						PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug, 2 Schubkästen, 1 Regal <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers, 1 shelf</i>	120	47,8	44,5	DWMDASSR12	
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen mit Facette, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W18 21,7 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors with bevel, 4 glass boards, LED lighting W18 21,7 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SWIA12	
						
	Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W18 21,7 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel with bevel LED-lighting W18 21,7 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,9	SPWIA12	
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals double washbasin incl. Clou overflow system</i>	120,4	5	45	MWLOO12D	
						
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	120	47,8	44,5	DWMDAA12	
						PG2 Matt/matt
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen mit Facette, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte W18 21,7 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors with bevel, 4 glass boards, LED lighting W18 21,7 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SWIA12	
						
	Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W18 21,7 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel with bevel LED-lighting W18 21,7 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,9	SPWIA12	
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Clou-Überlaufsystem <i>marble minerals double washbasin incl. Clou overflow system</i>	160,4	2/ 5	45	MWLOO16D		
						
					PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Regal <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 shelf</i>	160	47,8	44,5	DWMDARA16		
 Waschtisch-Unterschrank 3 Auszüge, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 3 extensions, 1 drawer</i>	160	47,8	44,5	DWMDASAA16		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen mit Facette, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte 2xW16 32,4 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors with bevel, 4 glass boards, LED lighting 2xW16 32,4 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	160	68,2	13,6	SWIA16		
						
 Spiegelpaneel mit Facette LED Aufbauleuchte W18 21,7 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel with bevel LED lighting W18 21,7 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A-A++</i>	160	68,2	2,9	SPWIA16		
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
		B/W	H	T/D			PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Oberschrank 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door, 2 glass boards</i>	40	57,4	17,6	OT4L OT4R	Links/left Rechts/right		
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door, 2 glass boards</i>	40	59,2	34,8	UT4FL UT4FR	Links/left Rechts/right		
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards</i>	30 40 40	91,2	34,8 17,6	HB3FL HB3FR HB4FL HB4FR	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right		
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten, 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer, 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/left Rechts/right		
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	HBW4F			
	Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden, Kosmetikeinsatz und Vergrößerungsspiegel inkl. LED-Beleuchtung EEK A-A++. Nur in 6000 Kelvin (Tageslicht) erhältlich (nicht mit Korpus weiß Seidenglanz lieferbar) <i>cosmetik cabinet incl. lid 1 door, 1 drawer 2 glass boards, kosmetik insert part and magnifying mirror incl. LED lighting EEC A-A++. Only available in 6000 kelvin (natural light), (not available with basic shell colour silk gloss white)</i>	40	98,3	34,8	HBKBST4L HBKBST4R 	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	30 40 40	148,8 148,8 148,8	34,8 17,6 34,8	MTT3FL MTT3FR MFTT4FL MFTT4FR MTT4FL MTT4FR	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right	
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/left Rechts/right	
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/left Rechts/right	
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/left Rechts/right	
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTT6F		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions, 2 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F		
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass boards</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right	
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass boards EEK A-A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR 	Links/left Rechts/right	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30 178,7 34,8 40 178,7 17,6 40 178,7 34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right			
	Hochschrank 1 Tür / 1 Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 1 linen bin 2 glass boards</i>	40 178,7 34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right			
	Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	40 178,7 34,8	HTET4L HTET4R	Links/left Rechts/right			
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors / 1 drawer 3 glass boards</i>	40 178,7 34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right			
	Hochschrank 1 Tür / 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 3 extensions 2 glass boards</i>	40 178,7 34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/left Rechts/right			
	Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors 4 glass boards</i>	60 178,7 34,8	HTT6				
	Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	60 178,7 34,8	HTET6				
	Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards</i>	60 178,7 34,8	HTAAA6				

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3150 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D			PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/left Rechts/right		
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/left Rechts/right		
Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirror door - LOQ_							
 Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R	Links/left Rechts/right		
	40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	45	17	11,6	SRA45	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	60	17	11,6	SRA6	
 50 cm 50 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	100	17	11,6	SRA10-55	
 60 cm 60 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	120	17	11,6	SRA12-66	
 60 40 60 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	160	17	11,6	SRA16-646	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	15	68,2	11,6	REA15	

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3 / Please indicate shelf colours, overview see page 3

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>towel holder chromed (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 LED-Unterbauleuchte (2er Set) 6,0 W EEK A-A++ Nur in 4000 Kelvin (Wohlfühllicht) erhältlich Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>LED base lighting (2 pcs / unit) 6,0 W EEC A-A++ only available in 4000 kelvin (warm light) Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	10		10	WTBF210		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchte 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBPR60		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchte 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränken und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	70			WTB70		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	110			WTB110		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets</i>	30,9	4,5	38	SEG44		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	50,9	4,5	28	SEG6		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 60 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 60cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets</i>	50,9	4,5	38	SEG64		
 Inneneinteilung für 60 cm Auszug <i>internal subdivision for 60 cm extension</i>	58	6	1,1	IEG60		
 Innenschubkasten für Beistellschränke 40 cm <i>internal drawer for side cabinets 40 cm</i>	36	8,9	30	ISG40		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>	210			MS210		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.



Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



SPWIA6

SPWIA10




SPWIA12

SPWIA16



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3150 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.