



Frontdekore




mit Griff:
Nr. 891 Quarzgrau matt



mit Griff:
Nr. 777 Cosmos grey matt



mit Griff:
Nr. 764 Steingrau matt



mit Griff:
Nr. 793 Edelweiß matt



mit Griff:
Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



mit Griff:
Nr. 686 Anthrazit hgl.
grifflos:
Nr. 671 Anthrazit hgl.



mit Griff:
Nr. 722 Polarweiß hgl.
grifflos:
Nr. 672 Polarweiß hgl.



mit Griff:
Nr. 792 Ulme Nachbildung
grifflos:
Nr. 674 Ulme Nachbildung



mit Griff:
Nr. 794 Eiche Sand
grifflos:
Nr. 675 Eiche Sand



mit Griff:
Nr. 786 Eiche Trüffel
grifflos:
Nr. 673 Eiche Trüffel



mit Griff:
Nr. 680 Charleston Eiche
grifflos:
Nr. 676 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 101
Weiß



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtisch Typen



V&B Memento
Aufsatzwaschtisch
Nr. 21 Weiß CeramicPlus



Kingston
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß



Ideal Standard Cube
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus



Connect Air
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus



Squared
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß



V&B LOOP oval
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß CeramicPlus



V&B LOOP rechteckig
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß CeramicPlus



Perth
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß



Melbourne
Aufsatzwaschtisch
Nr. 1 Weiß

in 2 Größen möglich



Griffvarianten



grifflos mit Griffmulde



Nr. 329
Griffleiste chrom
Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt
Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt
Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik



Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  <p>Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung LED indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 40,3 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer</p>		28	700	640	F S B 4 5 7 0 0 1		
  <p>Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung LED indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 49,6 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer</p>		28	1000	640	F S B 4 5 1 0 0 1		
  <p>Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung LED indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 52,7 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer</p>		28	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 1		
  <p>Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung LED indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 58,9 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer</p>		28	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 1		
 <p>V&B MEMENTO Aufsatzwaschtisch 600 weiß Ceramic Plus mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf Hinterkante nicht glasiert</p> <p>passender Waschtischplattenausschnitt</p>		420	600	140	W T A 0 4 0 6 2 1		
					A U S 0 4 0 6 2 8		
 <p>Keramik-Aufsatzwaschtisch Kingston Weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert</p> <p>passender Waschtischplattenausschnitt</p>		480	480	140	W T A 1 1 0 2 1		
					A U S 1 1 0 2 2 8		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Aufsatzwaschtisch CUBE - rechteckig, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	140	W T A 0 7 0 5 1		
	Aufsatzwaschtisch CUBE - rechteckig, IdealPlus weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	140	W T A 0 7 0 5 2 1		
	passender Waschtischplattenausschnitt				A U S 0 4 0 6 2 8		
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	W T A 0 8 0 5 1		
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	W T A 0 8 0 5 2 1		
	passender Waschtischplattenausschnitt				A U S 0 8 0 5 2 8		
 	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared Weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf Hinterkante nicht glasiert	450	620	130	W T M 4 8 0 6 1		
	Aufsatzwaschtisch V&B LOOP - rechteckig, weiß inkl. Permanentablauf	380	585	110	W T A 0 6 0 6 1		
	Aufsatzwaschtisch V&B LOOP - rechteckig, weiß Ceramic Plus inkl. Permanentablauf	380	585	110	W T A 0 6 0 6 2 1		
	passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung				A U S 0 5 K 6 2 8 A U S 0 5 M 6 2 8		
	Aufsatzwaschtisch V&B LOOP - oval, weiß inkl. Permanentablauf	380	585	110	W T A 0 5 0 6 1		
	Aufsatzwaschtisch V&B LOOP - oval, weiß CeramicPlus inkl. Permanentablauf	380	585	110	W T A 0 5 0 6 2 1		
	passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung				A U S 0 5 K 6 2 8 A U S 0 5 M 6 2 8		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtische							
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Perth Weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf passender Waschtischplattenausschnitt	480	580	160	W T A 1 1 0 1 1 A U S 1 1 0 1 2 8	1	
	Aufsatzwaschtisch Melbourne, weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf passender Waschtischplattenausschnitt	425	600	90	W T A 1 1 0 4 1 A U S 1 1 0 4 2 8	1	
	Aufsatzwaschtisch Melbourne, weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf passender Waschtischplattenausschnitt	425	800	90	W T A 1 1 0 5 1 A U S 1 1 0 5 2 8	1	
Waschtischplatten							
	Waschtischplatte Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte. Breite 706 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	706	28	A P A 5 0 7 0 5 3		
	Breite 1006 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1006	28	A P A 5 0 1 0 5 3		
	Breite 1206 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1206	28	A P A 5 0 1 2 5 3		
	Breite 1406 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte links und/oder rechts	495	1406	28	A P A 5 0 1 4 5 3		
	Breite 1706 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte links und/oder rechts	495	1706	28	A P A 5 0 1 7 5 3		
	Waschtischplatte breitenvariabel Bitte Waschtischposition angeben Preis je lfdm.	495	706-2600	28	A P N 6 0 V 2 8		





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom		470	700	240	WUA 1 1 7 0 P 4 P Z 1 3 8 9 1 E		
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom		470	1000	240	WUA 1 1 1 0 P 4 P Z 1 3 8 9 1 E		
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom		470	1200	240	WUA 1 1 1 2 P 4 P Z 1 3 8 9 1 E		
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	700	480	WUA 3 3 7 0 P 4 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	1000	480	WUA 3 3 1 0 P 4 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32		470	1200	480	WUA 3 3 1 2 P 4 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Plattenunterschrank, 300 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung		470	300	240	UTA 1 1 3 0 P 4		
Plattenunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung		470	700	240	UTA 1 1 7 0 P 4		




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Plattenunterschranke							
	Plattenunterschrank, 300 mm 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung	470	300	480	U T A 3 6 3 0 P 4		
	Plattenunterschrank, 700 mm 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung	470	700	480	U T A 3 6 7 0 P 4		
Hochschranke							
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	4 L/R	
		300	400	1600	H N A 0 8 4 0	4 L/R	
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 8 6 0	4	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	1600	H N A 0 3 3 0	L/R	
		300	400	1600	H N A 0 3 4 0	L/R	
		150-300	300	1600	H V A 0 3 3 0	L/R	
		150-300	400	1600	H V A 0 3 4 0	L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	1600	H N A 0 3 6 0		
		150-300	600	1600	H V A 0 3 6 0		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!






Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	HNA 0 5 3 0 HNA 0 5 4 0	L/R L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	HNA 0 5 6 0		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	1600 1600	HNA 0 5 3 0 HNA 0 5 4 0	W L/R W L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1600	HNA 0 5 6 0	W	
Hochschrank-Regale							
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrank-Regale						
 <p>Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		
 <p>Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		
Mittelschränke						
 <p>Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpusstärke angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7	L/R
	300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7	L/R
	150-300	300	1308	M V A 8 1 3 0		L/R
	150-300	400	1308	M V A 8 1 4 0		L/R
 <p>Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpusstärke angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7	
	150-300	600	1308	M V A 8 1 6 0		
 <p>Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7	L/R
	300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7	L/R






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A 7		
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 7 3 A 7	L/R	
		300	400	1308	M N A 8 7 4 A 7	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 7 6 A 7		
Highboards							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	828	H B A 5 1 3 A 7	L/R	
		300	400	828	H B A 5 1 4 A 7	L/R	
		150-300	300	828	H B V A 5 1 3	L/R	
		150-300	400	828	H B V A 5 1 4	L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	H B A 5 1 6 A 7		
		150-300	600	828	H B V A 5 1 6		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 M	L/R	
		300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 M	L/R	




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 W		
		300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 W		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	
		150-300	300	640	O V A 4 1 3 0	L/R	
		150-300	400	640	O V A 4 1 4 0	L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	600	640	O G A 4 1 6 0		
		150-300	600	640	O V A 4 1 6 0		
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	268	U N A 1 1 3 A 7		
		300	400	268	U N A 1 1 4 A 7		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschranke							
	Unterschrank 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	268	UNA 1 1 6 A 7		
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	UNA 3 6 3 A 7 UNA 3 6 4 A 7		
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA 3 6 6 A 7		
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL 1 1 9 0 0 3		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Wäscherolli							
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	WRS 4 0 4 7		
Sitzbänke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	SET BANK 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	SET BANK 9		
Glas - Ablageboarde							
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit 600 mm breit 700 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit 1400 mm breit	130	400	8	ABG 1 3 4 0 0 8		
		130	600	8	ABG 1 3 6 0 0 8		
		130	700	8	ABG 1 3 7 0 0 8		
		130	1000	8	ABG 1 3 1 0 0 8		
		130	1200	8	ABG 1 3 1 2 0 8		
		130	1400	8	ABG 1 3 1 4 0 8		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 053 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe





Steckboarde



	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Steckboard						
Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S B G 6 0 3 0		
Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	400	28	S B G 6 0 4 0		
Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	S B G 6 0 6 0		
Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	700	28	S B G 6 0 7 0		
Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1000	28	S B G 6 0 1 0		
Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		
Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1400	28	S B G 6 0 1 4		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 053 - Planungsbeispiele

V2K-0112-1			
1	Flächenspiegel		F S B 4 5 1 2 0 1
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared		W T M 4 8 0 6 1
1	Ausschnitt mittig	A U S 1 1 0 2 2 8	
1	Waschtischplatte 1206 mm	A P A 5 0 1 2 5 3	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 P 4	
2	Mittelschränke	M N A 8 7 3 A 7	
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			1200 mm breit
V2K-0117-1			
2	Flächenspiegel		F S B 4 5 7 0 0 1
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch Melbourne		W T A 1 1 0 4 1
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 1 1 0 4 2 8	
1	Waschtischplatte 1706 mm	A P A 5 0 1 7 5 3	
2	Waschtischunterschranke	W U A 3 3 7 0 P 4	
1	Plattenunterschrank, 300 mm	U T A 3 6 3 0 P 4	
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			1700 mm breit

Programm 053 - Maßskizzen


WTA 0406 21

WTA 1102




WTA 0705

WTA 0805



WTM 4806

LOOP WTA 0606




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 053 - Maßskizzen


LOOP WTA 0506

WTA 1101




WTA 1104 1

WTA 1105 1



WTA 1104 + WUA 1170 P4

WTA 1104 + WUA 1110 P4




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehndend an die DIN 18202.


Programm 053 - Maßskizzen

WTA 1104 + WUA 1112 P4




WTA 1104 + WUA 3312 P4

WTA 1104 + WUA 3310 P4



WTA 1104 + WUA 3370 P4

2 x WTA 1104 + 2 x WUA 3370 P4




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 053 - Maßskizzen


2 x WTA 1104 + 2 x WUA 1170 P4



2 x WTA 0506 + 2 x WUA 3370 P4



2 x WTA 0506 + 2 x WUA 1170 P4




Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehndend an die DIN 18202.

Programm 053 - Maßskizzen


2 x WTA 1104 + 2 x WUA 3370 P4 +
UTA 3630 P4



2 x WTA 1104 + 2 x WUA 1170 P4 +
UTA 1130 P4



2 x WTA 0506 + 2 x WUA 1170 P4 +
UTA 1130 P4




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.


Programm 053 - Maßskizzen

2 x WTA 0506 + 2 x WUA 3370 P4 +
UTA 3630 P4




WTA 0506 + WUA 1170 P4

WTA 0506 + WUA 1110 P4



WTA 0506 + WUA 1112 P4




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 053 - Maßskizzen


WTA 0506 + WUA 3312 P4

WTA 0506 + WUA 3310 P4



WTA 0506 + WUA 3370 P4

FSB 45xx 01



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.