

## Abbildung

- Bank:** 3Z Bankelement links mit Holzrahmen  
6E Anbauecke rechts mit Holzrahmen
- Fuß:** A Flachstahlkufe Metall schwarz Struktur
- Stuhl:** 6151-1A Stuhl mit Kufen in Metall schwarz Struktur
- Tisch:** 5292-1B Tisch fix Wildeiche bianco Wachseffektlack
- Bezug:** Stoff 915-86

## Optionen



## Modellaufbau


- Sitz:** Gestell aus Buchen- und Schichtholz, Wellenunterfederung und hochwertigem Kaltschaum  
Massivholzrahmen in Wildeiche bianco geölt oder mit gepolstertem Sockel
- Rücken:** Gestell aus Holzwerkstoff, solider Polyätherschaum
- Fuß:** **A** Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur, **C** Laserkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur (gegen Aufpreis 9W)

## Modellbeschreibung

Elegantes Dinner-Sofa-Programm mit hochwertigem Holzrahmen als Sockelabschluss in Wildeiche bianco geölt oder mit Polsterrahmen im Originalbezug. Die prägnante Sitzsteppung verleiht diesem Modell seine besondere Optik. Wählen Sie aus 2 Fußvarianten A Flachstahlkufe oder C Laserkufe (gegen Aufpreis 9W) ihren Favoriten aus.

## Details





Breite / Tiefe / Höhe



Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## Bankelemente mit Holzrahmen



120/64/85

**Bankelement li/re  
mit  
Holzrahmen**

**3X links**

4X rechts



143/64/85

**Bankelement li/re  
mit  
Holzrahmen**

**3Y links**

4Y rechts



166/64/85

**Bankelement li/re  
mit  
Holzrahmen**

**3Z links**

4Z rechts

## Anbauecken mit Holzrahmen



137/62/85

**Anbauecke li/re  
mit  
Holzrahmen**

**5D links**

6D rechts




160/62/85

**Anbauecke li/re  
mit  
Holzrahmen**

**5E links**

6E rechts

Der Stützfuß bei den Anbauecken ist in  
Massivholz Wildeiche bianco geölt.



Breite / Tiefe / Höhe



Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## Bankelemente mit gepolstertem Sockel



120/64/85

**Bankelement li/re  
mit gepolstertem  
Sockel**

**UX links**

VX rechts



143/64/85

**Bankelement li/re  
mit gepolstertem  
Sockel**

**UY links**

VY rechts



166/64/85

**Bankelement li/re  
mit gepolstertem  
Sockel**

**UZ links**

VZ rechts

## Anbauecken mit gepolstertem Sockel



137/62/85

**Anbauecke li/re  
mit gepolstertem  
Sockel**

**WD links**

XD rechts



160/62/85

**Anbauecke li/re  
mit gepolstertem  
Sockel**

**WE links**

XE rechts

Der Stützfuß bei den Anbauecken ist überzogen im Originalbezug.