

TYPENLISTE

Ausgabe 2017.01



WSM 2300

WSM 2300

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Grundschränk-Elemente (inkl. 2 Außenseiten)	5
Zubehör für Kleiderschranksystem	6 – 7
Bettanlage und Zubehör	8
Konsolen, Beimöbel	9
Energieeffizienzklassen	10

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Auch bei der Verarbeitung hat der Umweltschutz für uns oberste Priorität. Alle Oberflächen sind schadstofffrei und entsprechen der europäischen DIN-Norm 71, die die Unbedenklichkeit und Sicherheit von Kinderspielzeug definiert. Zudem sind fast alle Oberflächen farbneutral, sodass dem Massivholz der Handelsklasse 1A nichts von seiner ursprünglichen Schönheit verloren geht. Vielmehr unterstreicht sie die Natürlichkeit und Wärme Ihres neuen Traummöbels. Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen


PG 1



Europ. Kernbuche massiv, geölt
Für Korpus, Front und Bettanlage



Mattglas siena
Optional für Fronten



Stoff Kano siena 9811
Für Polsterkopfteile



Parsolspiegel bronze
Optional für Fronten

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Massivholz FSC zertifiziert
- ▶ Rückwände und Schubkastenböden aus hochwertigem Sperrholz, Schubkastenzargen aus massiver Buche
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ ÖNORM S 1555 bzw. DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit
- ▶ ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- ▶ optionaler Passepartout mit durchgehender Lamelle und wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 58,5 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm / Sperrholz) eingenetet
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung:
Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren,
Farbabrieb: 4 – 5, Lichteuchtigkeit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung mit optionaler Dimmfunktion
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Skizzenservice (FurnPlan)

Europ. Kernbuche massiv

Die Kernbuche zeichnet sich durch fantastische Eigenschaften aus. Durch ihre einzigartige Maserung schafft sie eine exklusive Gemütlichkeit und wird so zu einem modernen Blickfang in jedem Raum. Kleinere Risse und Äste sind erwünscht, denn sie verleihen dem Holz einen besonders natürlichen Charakter. Beim täglichen Gebrauch kommt dem Möbelstück seine natürliche Widerstandskraft und Härte zugute. Die außergewöhnliche Formstabilität ergibt sich aus einem speziellen Dämpfungsverfahren. So können Sie sicher sein: An diesem Möbel hat man lange seine Freude.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumlufschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:

Tel.: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0

Fax: + 49 (0) 52 41 50 44 - 366


Fax-Sonderanfertigungen / Skizzenservice:

+ 49 (0) 52 41 50 44 - 377

Bettanlage ▶


Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x L 200,0 cm
 Bettseiten **H** 47,0 cm
 Kopfteil **H** 99,5 cm
 Fußteil **H** 47,0 cm
2 Konsolen mit je 2 Schubkästen
B 65,0 cm

Doppelbett inkl. Konsolen, mit je 2 Schubkästen



Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 2,9 x **T** + 3,0 cm)



B 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm


Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung


6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung LED-Line*, 16,4 W

PG 1



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 2,9 x **T** + 3,0 cm)




B 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm

Vorschlag 1002 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung LED-Line*, 20,0 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 2,9 x **T** + 3,0 cm)



B 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm

Vorschlag 1003 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung LED-Line*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

90042 LED-Kopfteil-Leseleuchte, 2 x 3,7 W inkl. Trafo, 2er-Set

12005K Bettschubkasten, 2er-Set

6600MG Mattglastür (Bitte Position angeben.)

je

6600ST Spiegeltür (Bitte Position angeben.)

je

1299 Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen

auf Anfrage

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 58,5 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)


Schrank ohne Passepartout
 ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout ohne Beleuchtung
 (B + 5,0 x H + 2,9 x T + 3,0 cm)



Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout mit LED-Stabbel.
 LED-Line* (B + 5,0 x H + 2,9 x T + 3,0 cm)




3-türig ►
 B 151,9 x H 223,3 cm
 Drehtürenschränk

Art.-Nr. PG 1
6003

Art.-Nr. PG 1
6003P

Bel. Art.-Nr. PG 1
 11,8 W **6003PB**
 (1 x 40 cm, 1 x 90 cm)




4-türig ►
 B 201,9 x H 223,3 cm
 Drehtürenschränk

6004

6004P

16,4 W **6004PB**
 (2 x 90 cm)




5-türig ►
 B 251,9 x H 223,3 cm
 Drehtürenschränk

6005

6005P

20,0 W **6005PB**
 (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)



6-türig ►
 B 301,9 x H 223,3 cm
 Drehtürenschränk

6006

6006P

24,6 W **6006PB**
 (3 x 90 cm)

Zubehör ►






Gegen Aufpreis **PG 1**

6600MG Mattglastür (Bitte Position angeben.) je

6600ST Spiegeltür (Bitte Position angeben.) je

* inkl. Trafo und Fußschalter


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einlegeboden B 50,0 cm B 100,0 cm		80058 80108	
	Kleiderstange B 50,0 cm B 100,0 cm		81058 81108	
	Ablageboden, ausziehbar B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm Gegen Aufpreis Vollauszug		82100 Z089	
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. Gegen Aufpreis Vollauszug	B 50,0 x H 25,6 cm B 100,0 x H 25,6 cm	84052 84102 Z089	
	T-Einsatz 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Montage für 100 cm Korpus.	B 100,0 x H 143,9 cm	61029	
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.		80004	

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

		Beschreibung	Montage links auf H 147,0 cm Montage rechts auf H 147,0 cm	Art.-Nr. 8180L 8180R	PG 1
		Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm			
		Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.			
		Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden für 100er Boden	80055 80105	
		Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021	
		Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage ohne Ablage (grau)	80022 80023	
		Tresor, mit Einbausatz Montage an Seite und Rückwand im Korpus. Tresor mit elektronischem Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial in Boden und Mauerwerk. Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist für das 50er-Element oder den T-Einsatz verwendbar.	B 35,0 x H 20,5 x T 37,5 cm	80099	
		Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.			
		Innenmaß B 33,5 x H 20,0 x T 29,0 cm			
		LED-Schrankinnenbeleuchtung Side Line, inkl. Trafo und Sensorsteuerung	H 223,3 cm (15,0 W)	90011	
		Hinweis: Montage nur an der vorstehend rechten Schrankseite möglich.			

Bettanlage ► ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Kopfteil H 99,5 cm


Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
160,0 x 200,0 cm	205,6 x 213,7 cm	47,0 cm	1160	
180,0 x 200,0 cm	225,6 x 213,7 cm	47,0 cm	1180	
200,0 x 200,0 cm	245,6 x 213,7 cm	47,0 cm	1200	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220	

Zubehör für Betten ►



<u>Beschreibung / Maße</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
LED-Kopfteil-Leseleuchte mit Dimmer, 2 x 3,7 W, 2er-Set inkl. Trafo	Farbton: cubanit 90042	



Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten	Innenmaß B 131,1 x H 14,5 x T 58,5 cm	1200SK

Konsole ▶



<u>Beschreibung</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
Konsole 2 Schubkästen	B 65,0 x H 47,0 x T 44,0 cm	1642
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen		Z090

Beimöbel ▶



<u>Beschreibung</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
Regal Für Montage links oder rechts	B 22,0 x H 85,4 x T 22,0 / 18,0 cm	3232




Wandbord	B 60,0 x H 1,9 x T 18,0 cm	8306
-----------------	-----------------------------------	-------------



Kommode 5 Schubkästen	B 100,0 x H 87,4 x T 44,0 cm	3052
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 5 Schubkästen		Z095





Kommode 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten	B 100,0 x H 87,4 x T 44,0 cm	3051
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089




Kommode 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten (2 Zargen)	B 164,4 x H 87,4 x T 44,0 cm	3160
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		Z090

R O C H* LDL

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.




Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


874/2012 

LED-Stabbeleuchtung für Passepartout


Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6003PB	11,8 W	A+
6004PB	16,4 W	A+
6005PB	20,0 W	A+
6006PB	24,6 W	A+

R O C H* SDL

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.




Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


874/2012 

LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line


Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+

R O C H* ZKLD

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

LED-Kopfteil-Leseleuchte

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90042	7,4 W	A+